

SOLLIEVO IMMEDIATO SUL PRURITO A VARIA EZIOLOGIA

Lenimax è una emulsione fiuida con rapido e prolungato effetto rinfrescante; assicura immediato ed evidente sollievo sulle sensazioni fastidiose e impedisce quel circolo vizioso che porta al prurito e al grattamento. Coadiuvante nelle terapie specifiche, riduce subito il fastidio e le lesioni escoriative. Si applica sulle aree con tendenza al prurito, con massaggio delicato, fino ad assorbimento. Può essere impiegato, dopo detersione o al bisogno, anche più volte al giorno, ogni volta che si renda necessario ridurre subito il prurito e la tendenza al grattamento.



CLOREXIDINA

Antibatterico ad ampio spettro, molto attivo nel controllo della flora batterica e fungina.

CLOTRIMAZOLO 1%

Antimicotico azolico di ben sperimentata efficacia; blocca la sintesi dell'Ergosterolo.

CONTRASTA LA
PROLIFERAZIONE
BATTERICA
E FUNGINA



IDRATA E PROTEGGE

ALLANTOINA

Molecola idratante e lenitiva; stimola i processi di riepitelizzazione.

UREA 10%

Componente fondamentale del NMF, idrata e normalizza il ricambio epidermico; ottimo lenitivo.

OLIO di GIRASOLE

Stimola la neosintesi di lipidi chiave e di proteine protettive (Filaggrina).

GLICERINA

Idratante e umettante; contrasta **secchezza** e screpolature.

ELEVATA SINERGIA LENITIVA E RINFRESCANTE

POLIDOCANOLO

Anestetico locale con effetto lenitivo sulle sensazioni fastidiose in alta concentrazione.

d-PANTENOLO 3%

Riepitelizzante, lenitivo; inibisce la degranulazione mastocitaria e il rilascio di mediatori del prurito.

MENTILE LATTATO 0,5%

Estere delicato derivato dal mentolo; dimostra rapida azione calmante e rinfrescante.

MENTOLO

Terpenoide estratto dall'Olio di Menta P.; ha note proprietà anestetiche e rinfrescanti.

alfa-BISABOLOLO

Principio attivo della Camomilla, potente antinfiammatorio già a basse concentrazioni.

CAPSICUM A. estratto

Il principio Capsaicina blocca il rilasc**io della** sostanza P, importante mediatore del prurito.

